



“SI C'EST BON POUR MON BÉBÉ, JE VAIS LE FAIRE”

Leçons tirées de la recherche sur les perceptions de la vaccination COVID-19
pour les femmes enceintes en Côte d'Ivoire | Janvier 2023

Bien que la population de Côte d'Ivoire ait atteint 58% par rapport à la cible vaccinale, il reste encore du travail à faire pour encourager les personnes ayant des doutes à se faire vacciner. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a autorisé le vaccin Pfizer pour les femmes enceintes depuis janvier 2023 (Circulaire 00103/2023). Breakthrough ACTION soutient le gouvernement de Côte d'Ivoire par le biais des interventions pour le changement social et de comportement (CSC), y compris la recherche et le suivi pour informer sur les activités de vaccination COVID-19. L'équipe de Breakthrough ACTION, en partenariat avec le ministère de la Santé et USAID, a recueilli des données qualitatives sur trois sites afin d'évaluer l'inquiétude suscitée par la COVID-19, les perceptions du déploiement actuel du vaccin, les normes perçues autour de la vaccination, la manière dont la désinformation et d'autres facteurs influencent l'adoption du vaccin. Cette analyse se concentre sur un sous-ensemble de données relatives aux perceptions de la COVID-19 chez les femmes enceintes.

SOURCES DE DONNÉES

- **Enquête CAP vague 3** (août-septembre 2022): n=3000, 4 zones : Abidjan – Bouaké – Yakro – San Pedro
- **Étude qualitative** (novembre 2022): 76 entretiens, 18 groupes de discussion, 3 sites (Abidjan, Bouaké, San Pedro)
- **Système gestion des rumeurs** (juin-décembre 2022): 397 soumissions depuis juin 2022 liées à la sécurité des vaccins et aux effets secondaires

QUESTIONS

- Que pensent les femmes enceintes des vaccins COVID-19 et du récent changement d'admissibilité ?
- Quelles sont les craintes et les préoccupations des femmes enceintes, et de ceux qui influencent les femmes enceintes pour la vaccination contre la COVID-19 ?
- Comment motiver les femmes enceintes à se faire vacciner, notamment combattre les fausses croyances et idées préconçues ?



PERCEPTIONS DE LA SÉCURITÉ DES VACCINS COVID-19

Alors que la majorité des répondants de l'étude CAP estiment que les vaccins sont globalement sûrs, très peu de répondants sont d'accord pour dire que les vaccins sont sûrs pour les femmes enceintes. De même, dans l'étude qualitative et le système de suivi des rumeurs, les participants ont exprimé des craintes spécifiques concernant à la fois les femmes enceintes et le bébé:

71%

pensent que les vaccins disponibles en Côte d'Ivoire sont sûrs

9%

pensent qu'ils sont sans danger pour les femmes enceintes

- Le vaccin COVID-19 nuit au bébé ou à la femme enceinte
- Perception que les vaccins sont trop forts pour les femmes enceintes ou le bébé
- Les vaccins COVID-19 réduiront la fertilité

« On dit la dose est forte. Que femme enceinte doit pas se vacciner. Que femme qui allaite aussi, doit pas se vacciner. »

–discussion de groupe, San Pedro, 1 dose

« Les femmes enceintes ne peuvent pas se faire vacciner, le vaccin les expose aux fausses couches et aux malformations du bébé »

–système de gestion des rumeurs, Abengourou, août 2022

« La femme enceinte même elle veut pas faire parce que elle se dit quoi, la dose là y'a y'a y'a une puissance. C'est par rapport à ton âge on t'injecte la dose. Mais l'enfant là lui il n'atteint pas l'âge, il est encore il n'est pas encore trop formé donc si elle fait là, ça peut créer quelque chose sur lui. Immédiatement elle n'est pas prête pour faire le vaccin. »

–discussion de groupe, San Pedro, 1 dose



RISQUE DU VACCIN PAR RAPPORT AU RISQUE DE LA COVID-19 POUR LES FEMMES ENCEINTES: UN ÉQUILIBRE INÉGAL

- Chez les femmes enceintes, la perception des risques liés à la COVID-19 est très variable, comme dans la population générale. Certains ne sont pas sûrs qu'elle existe, d'autres pensent qu'elle existe mais qu'elle est bénigne (en général ou pour les Africains), d'autres encore pensent qu'elle est sérieuse.
- Les femmes enceintes de l'étude n'ont pas conceptualisé leur risque par rapport à la COVID-19, mais elles ont conceptualisé leur risque lié aux vaccins COVID-19 en termes de grossesse.
- L'évaluation du risque par rapport à la COVID-19 était indépendante du fait qu'elles soient enceintes ou non; l'évaluation de la sécurité du vaccin a été considérée dans le contexte de la grossesse.
- En raison de la grossesse, le calcul des risques et des avantages est amplifié ou orienté vers la non-action.
- Même si elles étaient complètement rassurées sur la sécurité, elles attendraient quand même d'avoir accouché ou d'avoir des enfants pour se faire vacciner. L'attente est un moyen de résoudre les sentiments et messages contradictoires.

« Ah je dirai que ouais c'est différents parce que pour une fille qui n'est pas enceinte bon c'est vrai qu'elle aura ses raisons, en plus de ça, pour celle qui est enceinte, elle va avoir peur de perdre son enfant qu'elle est enceinte. elle voit que une femme même là que avoir des enfants c'est vraiment une priorité donc **elle veut même pas avoir un petit risque de perdre son enfant, donc un truc qui a assez de rumeurs, je crois que catégoriquement, une fois qu'elle est enceinte, elle va te dire non.** »

–discussion de groupe, Bouaké, non-vacciné

« Non je n'ai rien appris sur le vaccin, c'est parce que moi je veux pas me faire vacciner, bon je sais que je n'ai pas la maladie et **je n'aurai pas la maladie** aussi »

–entretien, Abidjan, femme enceinte

« E : Mais jusqu'à présent si on te rassure, si on te rassure, ? P : Si on me rassure, je peux le faire **mais après mon accouchement.** »

–entretien, Bouaké, femme enceinte

FACILITATEURS POSSIBLES

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET LES MÉDIAS DE MASSE

- Perception que les peurs liées à la grossesse/fertilité sont différentes et nécessitent un niveau d'engagement complémentaire
- Entendre le même message plusieurs fois
- Éducation sur le vaccin : Se ferait vacciner si elle comprenait ce que contient le vaccin et ses effets sur le corps

« Ce que j'aimerais, que je voulais que ça que ça se passe c'est ça, genre tantie X rentre, elle nous dit, de la manière qu'elle est rentrée pour venir nous dire ah voilà ça voilà ça si tu as une fois fait situ n'as pas une fois fait ils vont venir pour venir vous conseiller. (entretien, San Pedro, femme enceinte)

P: Je dois savoir, quel rôle il va jouer dans mon corps, il est composé de quoi ? Il est fait à base de quoi ?... E : donc c'est à partir de là quand vous aurez cette information-là, vous aurez confiance en ce vaccin P : oui ! (entretien, Bouaké, femme enceinte)

TÉMOIGNAGES ET SOUTIEN : DE PAIRS, DES MEMBRES DE LA FAMILLE, ET DES AGENTS DE SANTÉ

- Voir des amis/voisins se faire vacciner et dire que c'est sûr
- Les femmes enceintes ont discuté de la vaccination avec les membres de leur famille, en particulier avec leurs parents, leurs frères et sœurs et leurs conjoints/partenaires.
- Certaines femmes enceintes ont vraiment souligné que les médecins et les sages-femmes sont dignes de confiance et que ce sont les personnes vers lesquelles elles se tourneraient pour comprendre si le vaccin est sûr pour elles.

« Est-ce que vous personnellement vous avez envisagé de vous faire vacciner contre la covid-19 ? P : Si, si même ma voisine m'a dit, elle m'a dit de me faire vacciner, je dis y a pas de problème. Seulement que comme je suis presque à terme là, donc je n'ai pas encore décidé, c'est ça. Si non elle m'a dit, elle-même elle m'a expliqué » (entretien, Abidjan, femme enceinte)

ÊTRE PERSUADÉ QUE C'EST BON POUR LE BÉBÉ

- Les femmes sont plus disposées à se faire vacciner pour le bien de leur bébé que pour le leur.

P : Si ça concerne mon bébé je vais le faire mais si ça concerne pas mon bébé, je vais pas le faire. Je ne vais rien faire E : Anh si ce sont les vaccins imposés pour le développement pour le bébé là, vous allez faire P : Je vais le faire » (entretien, Abidjan, femme enceinte)

DES VACCINS OFFERTS PRÈS DE LA MAISON

- Compte tenu des défis et des préoccupations, la promotion de la vaccination communautaire

« Non au moins, au moins vous vous rassemblez dans un quartier. Ou vous appelez, soit ou soit vous informez le chef du village ah on vient dans tel village, pour faire tant. Le chef du village, le griot est là pour crier. Il informe les villageois » (entretien, Abidjan, femme enceinte)

ELIGIBILITÉ AU VACCIN COVID-19

- En date de novembre 2022, les participants à l'étude qualitative ont une forte connaissance de l'inéligibilité des femmes enceintes au vaccin.
- Certains participants estiment que l'annonce officielle du Ministère en Charge de la santé pour la vaccination des femmes enceintes, devrait motiver certaines à le faire.
- Pour d'autres, il y a un manque de confiance dû au changement de directives
- 17% des soumissions au système de suivi des rumeurs depuis l'autorisation du vaccin pour les femmes enceintes, concernent les risques de la vaccination pour les femmes enceintes et leurs bébés.

« Les femmes enceintes courent un risque d'avortement en se faisant vacciner »
–système de gestion des rumeurs, Abengourou, jan 2023






PROMOUVOIR LA MARQUE OU ÉVITER L'UTILISATION DES MARQUES DE VACCINS ?

▪ L'accent mis sur les types/marques : Les gens ne le font pas pour d'autres vaccins, alors pourquoi avec celui-ci, cela crée des questions. D'un autre côté, il y a l'idée que les femmes enceintes ont besoin d'une dose spéciale qui leur est destinée, donc dire "c'est le type de vaccin qui a été testé de manière approfondie pour toi" pourrait être utile. Expliquer comment le vaccin fonctionne et pourquoi la dose n'est pas trop forte pour le fœtus pourrait être utile ; voir même expliquer que le fait de se faire vacciner pendant la grossesse pourrait protéger l'enfant d'une forme grave de COVID une fois né.

RECOMMANDATIONS

Intensifier la sensibilisation via les médias de masse et l'engagement communautaire pour traiter les fausses croyances et rumeurs sur le risque du vaccin sur la grossesse et la fertilité, y compris que le vaccin n'a pas d'impact sur: (1) le cycle menstruel des femmes; (2) la probabilité de tomber enceinte; ou (3) la santé de la mère ou du bébé, en cas de grossesse.

Renforcer la communication sur le fait que l'approbation de la vaccination des femmes enceintes a été retardée afin de s'assurer que le vaccin est sûr et sans danger pour elles et leurs bébés, intégrant l'information sur l'évidence de façon accessible et appropriée.



Travailler en étroite collaboration avec les associations professionnelles des sage-femmes/infirmière pour rassurer que les prestataires ont l'information correcte et que leurs propres questions sont répondues pour les encourager à la vaccination des femmes enceintes.

Intégrer volontairement la vaccination COVID-19 aux autres soins CPN.

Continuer de communiquer sur les bénéfices des vaccins lors des activités d'engagement communautaires (des sensibilisation de masse et des approches interpersonnelles/au niveau des ménages) en impliquant les influenceurs qui ont la confiance des femmes : parents, partenaires, leaders.



Équipez les mobilisateurs de courtes vidéos à montrer sur les smartphones/tablettes lors des communications interpersonnelles au niveau des ménages, qui abordent les rumeurs et fausses croyances par le biais de témoignages de personnes qui sont tombées enceintes après avoir été vaccinées et qui ont eu une grossesse sans complication et un enfant en bonne santé ;

Adopter l'approche de la communication interpersonnelle pour approfondir la discussion sur les doutes et les préoccupations concernant le vaccin - et les dangers de la maladie COVID-19 pour les femmes enceintes - en impliquant les partenaires/conjoints dans les activités d'engagement communautaire lors des visites à domicile avec les femmes enceintes.



Promouvoir la vaccination des femmes enceintes et allaitantes et des autres membres éligibles de leurs ménages comme assurant une barrière de protection du nouveau-né très vulnérable

